

FICHA TÉCNICA

KAPTER® FLUOGEL

R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2026-18-00665

Cebo en gel fluorescente para el control de cucarachas

DESCRIPCIÓN

Innovador cebo en gel fluorescente para el control de las principales especies de cucarachas (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa*, *Periplaneta americana*), que tradicionalmente frecuentan los hogares, los locales públicos, las industrias alimentarias, las tiendas de alimentos y el medio ambiente en general.

KAPTER FLUOGEL contiene **Imidacloprid**, sustancia activa de amplio espectro con una excelente acción insecticida sistémica. El cebo actúa principalmente por ingestión, garantizando una alta mortalidad ya dentro de las 24 horas después de la aplicación. La acción retardada del insecticida favorece un **efecto dominó** sobre similares de la colonia en cuanto es habitual de las cucarachas alimentarse de individuos muertos de su propia especie (necrofagia) y sus propias heces (coprofagia).

El producto presenta una **nueva matriz alimentaria (Speedy Nutrient Matrix - SNM® Technology)** que garantiza:

- Elevada atracción y palatabilidad para todo tipo de cucarachas, tanto adultas como ninfas, también en presencia de fuentes alternativas de comida;
- Excelente adhesividad para aplicaciones verticales y horizontales, manteniendo su forma hemisférica (-20°; +50° C);
- Estabilidad a lo largo del tiempo (hasta 3 meses de la aplicación): el cebo captura la humedad ambiental manteniendo las condiciones originales de eficacia y reduciendo el número de aplicaciones.

KAPTER FLUOGEL tiene la **certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International**.

De hecho, el producto no contiene los principales alérgenos alimentarios indicados en el Anexo II del Reglamento Europeo N.º 1169/2011 (leche, huevos, pescado, crustáceos, avellanas, cacahuetes, soja, cereales con gluten); por lo tanto, está autorizado para aplicaciones en entornos donde se producen, manipulan o almacenan alimentos y bebidas.

La industria alimentaria es cada vez más sensible a las disposiciones reglamentarias en materia de alérgenos que requieren precauciones y restricciones especiales a lo largo de toda la cadena alimentaria y, en particular, dentro del procesamiento de alimentos.

KAPTER FLUOGEL está realizado con la **tecnología especial Invisible Fluo Tracker®**, que hace la formulación fluorescente bajo luz ultravioleta para comprobar fácilmente el consumo del cebo y facilitar el profesional en la aplicación y remoción del producto, incluidas las zonas más ocultas.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es

COMPOSICIÓN

Imidacloprid 2,15%, Benzoato de Denatonio 0,005%

FORMULACIÓN

Gel fluorescente

CONTRA

Cucarachas (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa*, *Periplaneta americana*)

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Aplicación por gotitas en grietas y de paredes y zócalos, cajas eléctricas, campanas de cocina, cerca de motores de lavaplatos y refrigeradores, tuberías de agua y en todos aquellos lugares oscuros, húmedos y cálidos donde el ambiente y las condiciones pueden favorecer la proliferación de las cucarachas.

- Montar el cartucho KAPTER FLUOGEL en la pistola dosificadora adecuada, retirar la tapa y colocar la boquilla, luego dosificar con gotas en la superficie a tratar teniendo en cuenta el grado de infestación y las especies de cucarachas.
- Sin la disponibilidad de una pistola dispensadora, colocar el pistón apoyándolo en la parte inferior del cartucho KAPTER FLUOGEL. Retirar la tapa y colocar la boquilla. Al presionar lentamente el pistón, dosificar gotas en la superficie a tratar, teniendo en cuenta el grado de infestación y las especies de cucarachas.

Dosis:

- *Blattella germanica*/*Supella longipalpa*: 1-3 gotas/m²
- *Blatta orientalis*/*Periplaneta americana*: 3 gotas/m²

Una gota de 6-7 mm de diámetro corresponde a 0.08 gramos de KAPTER FLUOGEL.

PRESENTACIÓN

Cartucho de 35 g en cajas de 6 unidades (con 3 pistones y 3 boquillas)



La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es