

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificación del producto

- Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

- Código fds/versión: 00/19

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados Masilla cicatrizante para injertos

- Utilización del producto / de la mezcla Masilla cicatrizante para injertos

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/Proveedor:

Zapi S.p.A.
Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (Pd)
Italia
Tel. +39 049 9597737 Fax +39 049 9597735

Correo electrónico de la persona competente responsable de la FDS: techdept@zapi.it

- Área de información: Dep. Técnico

- 1.4 Teléfono de emergencia:

Servicio Asistencia Clientes Zapi: tel. +39 049 9597737 (9:00-12:00/14:00-17:00)
Servicio de Información Toxicológica Tel: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

- Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008:
El producto no está clasificado según el reglamento CLP.

- 2.2 Elementos de la etiqueta

- Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 No aplicable.

- Pictogramas de peligro No aplicable.

- Palabra de advertencia No aplicable.

- Indicaciones de peligro No aplicable.

- Información adicional:

EUH208 Contiene masa de reacción de 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H -isotiazol-3-ona (3:1).
Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

- 2.3 Otros peligros

- Resultados de la valoración PBT y mPmB

- PBT: Esta mezcla no contiene ingredientes que son evaluados para ser PBT.

- vPvB: Esta mezcla no contiene ingredientes que son evaluados para ser vPvB.

(Se continúa en la página 2)

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

(Continuación de la página 1)

SECCIÓN 3: Composición / información de los componentes

- 3.2. Mezclas

- **Descripción:** Mezcla de las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:

nº CE: 939-350-2 nº de reg.: 01-2119970550-39	Cloruro de bencil C12-14 alquildimetilamonio Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302	<0,1%
CAS: 55965-84-9 nº Índice: 613-167-00-5	masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [nº CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3-ona [nº CE 220-239-6] (3:1) Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317	<0,0015%

- **Información adicional:** El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- **Indicaciones generales:** Consulte las siguientes instrucciones para cada forma específica de exposición.

- **En caso de inhalación:** Suministre aire fresco y para estar seguro llamar a un médico.

- **En caso de contacto con la piel:** Si la irritación persiste, consulte a un médico.

- **En caso de contacto con los ojos:** Limpie los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Entonces, consulte con un médico.

- **En caso de ingestión:** Obtener atención medica inmediatamente.

- 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

- **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medidas de extinción

- **Medidas de extinción adecuados:** CO2, polvo o agua pulverizada. Combata los incendios mayores con agua pulverizada.

- **Agentes extintores inadecuados, por razones de seguridad:** Según nuestro conocimiento, no hay equipos inadecuados.

- **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** En caso de incendio, se pueden liberar gases tóxicos.

- **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios** Equipo de bomberos de acuerdo con las normas europeas EN469.

- Equipo de protección:

No inhalar los gases de explosión o de combustión.

Equipo de bomberos de acuerdo con las normas europeas EN469.

- Información adicional

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental

- 6.1 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Lleve el equipo de protección. Mantenga alejadas a las personas sin protección.

- 6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente:

Informe a las autoridades competentes en caso de filtración en el curso de agua o sistema de alcantarillado. No permita que penetre en la canalización, aguas superficiales o aguas subterráneas.

- 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Después de limpiar, procure una ventilación adecuada.

(Se continúa en la página 3)

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

Recoja mecánicamente.
Evacue el material recogido según la normativa.

(Continuación de la página 2)

- 6.4 Referencia a otras secciones

Véase la sección 7 para obtener información sobre la manipulación segura.
Véase la sección 8 para obtener información sobre los equipos de protección personal.
Véase la sección 13 para obtener información sobre la eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura

No fume cerca del producto.
No coma, beba o fume mientras se manipula este producto.

- Prevención de incendios y explosiones:

Véase la sección 6.
Véase la sección 5.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Requisitos que deben cumplir los almacenes y receptáculos:

Almacene sólo en el envase original.
Mantenga el envase bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

- Información sobre el almacenamiento en una instalación de almacenamiento común:

Almacene alejado de los alimentos.
Al manipular el producto, no contamine alimentos, bebidas o recipientes destinados a contenerlos.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Proteja de las heladas.
Proteja del calor y de la luz solar directa.
Proteja de la humedad y del agua.

- 7.3 Usos específicos finales

Producto listo para usar Masilla cicatrizante para plantas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

- Información adicional sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales; véase la sección 7.

- 8.1 Parámetros de control

- Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene sustancias con valores críticos que deben controlarse en el puesto de trabajo.

- Valores DNEL

Cloruro de bencil C12-14 alquildimetilamonio

Oral	Largo plazo - efectos sistémicos	3,4 mg/kg pc/d (población general)
Cutánea	Largo plazo - efectos sistémicos	3,4 mg/kg pc/d (población general)
		5,7 mg/kg pc/d (trabajadores)
Inhalativa	Largo plazo - efectos sistémicos	1,64 mg/m ³ (población general)
		3,96 mg/m ³ (trabajadores)

- Valores PNEC

Cloruro de bencil C12-14 alquildimetilamonio

PNEC	0,0009 mg/l (agua dulce)
	0,00016 mg/l (comunicados intermitentes)
	0,00096 mg/l (agua marina)
	Pelágico: 0,0096 mg/l
	0,4 mg/l (planta de tratamiento de aguas residuales)
PNEC	12,27 mg/kg peso seco (sedimentos (agua dulce))
	13,09 mg/kg peso seco (sedimentos (agua marina):
	7 mg/kg peso seco (suelo)

55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

PNEC	0,000049 mg/l (agua dulce)
------	----------------------------

(Se continúa en la página 4)

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

PNEC	0,0000098 mg/l (agua marina)		(Continuación de la página 3)
	0,045 mg/l (planta de tratamiento de aguas residuales)		
	0,0058 mg/kg (sedimentos)		
	0,0004 mg/kg (suelo) (TWA)		
- Otros valores límite de exposición			
55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)			
Oral	AEL - corto plazo	0,11 mg/kg de p.c.	
	AEL - medio plazo	0,11 mg/kg de p.c.	
	AEL - largo plazo	0,09 mg/kg de p.c.	
Inhalativa	AEC - corto plazo	0,04 mg/m³	
	AEC - medio plazo	0,04 mg/m³	
	AEC - largo plazo	0,02 mg/m³	

- 8.2 Controles de la exposición

- Equipo de protección personal:

- Medidas generales de protección e higiene:

Observe todas las precauciones usuales para la manipulación de productos químicos.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Lávese las manos antes de los descansos y al finalizar la jornada laboral.
No coma, beba, fume o toma tabaco durante el trabajo.

- **Protección respiratoria:** No se requiere para el uso normal del producto.

- **Protección para los manos:** No se requiere para el uso normal del producto.

- **Protección para los ojos:** No se requiere para el uso normal del producto.

- **Limitación y supervisión de la exposición al medio ambiente** Véase la sección 6.

- **Medidas de gestión de riesgos** Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

- 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Información general:

- Aspecto:

Forma: Pasta cremosa

Color: marrón

- **Olor:** Característico

- **Umbral olfativo:** Sin datos disponibles.

- **pH:** 7,5-8,5 (1 % H₂O)

- Cambio el estado físico

Punto de fusión/punto de congelación: Sin datos disponibles.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: Sin datos disponibles.

- **Punto de inflamación:** Sin datos disponibles.

- **Inflamabilidad (sólido, gas):** Sin datos disponibles.

- **Temperatura de inflamación:** Sin datos disponibles.

- **Temperatura de descomposición:** Sin datos disponibles.

- **Temperatura de auto-inflamación:** El producto no es explosivo.

- **Propiedades explosivas:** El producto no presenta un riesgo de explosión.

(Se continúa en la página 5)

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

- Límites de explosión:	(Continuación de la página 4)
Inferior:	Sin datos disponibles.
Superior:	Sin datos disponibles.
- Propiedades comburentes:	Sin datos disponibles.
- Presión de vapor:	Sin datos disponibles.
- Densidad:	Sin datos disponibles.
- Densidad relativa:	1,40 g/ml
- Densidad de vapor:	Sin datos disponibles.
- Tasa de evaporación:	Sin datos disponibles.
- Solubilidad en / miscibilidad con	
agua:	Sin datos disponibles.
- Coeficiente reparto: n-octanol/agua:	Sin datos disponibles.
- Viscosidad:	
Dinámica:	21400-42600 cP
Cinemática:	Sin datos disponibles.
- 9.2 Información adicional	No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad

En condiciones normales de manipulación y almacenamiento, el producto no muestra ninguna reacción peligrosa. No existen más datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad química

Estable a temperatura ambiente y si se utiliza de acuerdo con las especificaciones.

- Descomposición térmica / Condiciones que deben evitarse:

No se descompone si se utiliza de acuerdo con las especificaciones.

- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse

No existen más datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles:

No existen más datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

No se conocen productos de descomposición peligrosos en condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

- Toxicidad aguda

En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:

Cloruro de bencil C12-14 alquildimetilamonio		
Oral	LD50	397,5 mg/kg de p.c. (rata)
Cutánea	LD50	3412 mg/kg de p.c. (conejo)
55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)		
Oral	LD50	64 mg/kg de p.c. (rata - macho) (OECD 404)
		66 mg/kg de p.c. (rata) (OECD 404)
Cutánea	LD50	92 mg/kg de p.c. (rata - macho) (OECD 402)
Inhalativa	LC50/4h	0,172 mg/l (rata) (OECD 403; solo la nariz)
		Corrosivo para el tracto respiratorio.

(Se continúa en la página 6)

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

- Efecto irritante primario:

(Continuación de la página 5)

- Corrosión/irritación cutáneas:

55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

irritación de la piel	En un estudio realizado en conejos, se produjo una quemadura severa irreversible. La sustancia se considera corrosiva para la piel dada la gravedad de las lesiones observadas y la irreversibilidad del eritema. Dado que el daño ocurrió después de una exposición de 4 horas, la sustancia se clasifica como corrosiva para la piel 1C.
-----------------------	--

En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- **Lesiones oculares graves/irritación** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- Sensibilización respiratoria o cutánea

55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

sensibilización cutánea	Positivo (OECD 429; Ensayo local de ganglios linfáticos) Positivo (Prueba de Buehler)
-------------------------	--

En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

- **Mutagenicidad en células germinales** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- **Carcinogenicidad** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- **Toxicidad para la reproducción** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- **STOT-exposición única** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- **STOT-exposición repetida** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

- **Peligro de aspiración** En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

SECCIÓN 12: Informaciones ecológicas

- 12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuática y/o terrestre:

Cloruro de bencil C12-14 alquildimetilamonio

EC50	0,016 mg/l (Daphnia magna)
IC50	0,03 mg/l (algas)
LC50	0,515 mg/l (peces)
NOEC	0,009 mg/l (algas)

55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

ErC50/48h (estática)	0,0052 mg/l (Skeletonema costatum) (US EPA OPPTS)
LC50/96h (dynamic)	0,19 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (US EPA 72-1)
NOEC/21d	0,0036 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
NOEC/3h	0,91 mg/l (lodo activado) (OECD 209)
NOEC/28d	0,098 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 215)
NOErC/48h (estática)	0,00049 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201)
EC50/48h	0,1 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

- 12.2 Persistencia y Biodegradabilidad

Cloruro de bencil C12-14 alquildimetilamonio

biodegradabilidad	Es fácilmente biodegradable.
-------------------	------------------------------

55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

biodegradabilidad	No es fácilmente biodegradable.
-------------------	---------------------------------

- 12.3 Potencial de bioacumulación

55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

bioacumulación	La sustancia no cumple los criterios de potencial de bioacumulación.
----------------	--

- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.

(Se continúa en la página 7)

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

(Continuación de la página 6)

- **Notas generales:** No deje que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

- 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

- **PBT:** Esta mezcla no contiene ingredientes que son evaluados para ser PBT.

- **vPvB:** Esta mezcla no contiene ingredientes que son evaluados para ser vPvB.

- **12.6 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Recomendación

No debe desecharse con la basura doméstica. No permita que el producto entre en el alcantarillado. Deseche de acuerdo con las normas locales.

- Embalajes sin limpiar:

- **Recomendación:** Deseche de acuerdo con las normas locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- 14.1 Número ONU

- **ADR, ADN, IMDG, IATA** No aplicable.

- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

- **ADR, ADN, IMDG, IATA** No aplicable.

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**

- **Clase** No aplicable.

- 14.4 Grupo de embalaje

- **ADR, IMDG, IATA** No aplicable.

- **14.5 Peligros para el medio ambiente** No aplicable.

- **14.6 Precauciones particulares para los usuarios** No aplicable.

- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No aplicable.

- **UN "Model Regulation":** No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

- **Directiva 2012/18/UE**

- **Sustancias peligrosas denominadas - ANEXO I** Ninguno de los componentes está listado.

- **Categoría Seveso** El producto no está sujeto a las disposiciones de la directiva Seveso.

- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN (ANEXO XIV)

No contiene ninguna sustancia incluida en el anexo XIV.

- **REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006, ANEXO XVII** Condiciones de restricción: 40

- **Otras disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos** No existen más datos disponibles.

- **Sustancias altamente preocupantes (SVHC), según REACH, Artículo 57** Ninguna.

- **Reglamento (CE) n° 1005/2009: sustancias que agotan la capa de ozono** Ninguna.

(Se continúa en la página 8)

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: MASILLA PARA INJERTOS

- **Reglamento (CE) n° 850/2004: contaminantes orgánicos persistentes** Ninguno. (Continuación de la página 7)
- **Sustancias enumerado en Reglamento (CE) n° 649/2012 (PIC):** Ninguna.
- **15.2 Evaluación de la seguridad química:**
No se ha realizado una evaluación de la seguridad química para la mezcla.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual, pero no constituyen una garantía para ninguna característica específica del producto y no establecen una relación contractual legalmente válida. Se rechaza cualquier responsabilidad causada por el mal uso del producto o en caso de violación de la normativa vigente.

- Frases relevantes

H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos.

- Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008:

La clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo establecido en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, utilizando datos de componentes.

- Abreviaturas y acrónimos:

RD50: Disminución respiratoria, 50 %
LC0: Concentración letal, 0 %
NOEC: Concentración sin efecto observado (No Observed Effect Concentration)
IC50: Concentración inhibitoria, 50 %
NOAEL: Nivel de efecto adverso no observado (No Observed Adverse Effect Level)
EC50: Concentración efectiva, 50 %
EC10: Concentración efectiva, 10 %
AEC: Concentración de exposición aceptable
LL0: Carga letal, 0 %
AEL: Límite de exposición aceptable
LL50: Carga letal, 50 %
EL0: Carga efectiva, 0 %
EL50: Carga efectiva, 50 %
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
GHS: Sistema armonizado mundial de clasificación y etiquetado de productos químicos
EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes
ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas
CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)
DNEL: Nivel sin efecto derivado (Derived No-Effect Level) (REACH)
PNEC: Concentración prevista sin efecto (Predicted No-Effect Concentration) (REACH)
LC50: Concentración letal, 50 %
LD50: Dosis letal, 50 %
PBT: Persistente, Bioacumulable y Tóxica
SVHC: Sustancias altamente preocupantes
vPvB: muy persistente y muy bioacumulable (mPmB)
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda, categoría 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda, categoría 4
Skin Corr. 1B: Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1B
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea, categoría 1
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1

- Fuentes:

1. El manual de E-pesticidas, Versión 2.1 (2001)
2. Reglamento (CE) n° 1907/2006 y siguientes modificaciones
3. Reglamento (CE) n° 1272/2008 y siguientes modificaciones
4. Reglamento (UE) n° 2015/830
5. Reglamento (UE) n° 528/2012
6. Reglamento (CE) n° 790/2009 (ATP CLP 1)
7. Reglamento (UE) n° 286/2011 (ATP CLP 2)
8. Reglamento (UE) n° 618/2012 (ATP CLP 3)
9. Reglamento (UE) n° 487/2013 (ATP CLP 4)
10. Reglamento (UE) n° 944/2013 (ATP CLP 5)
11. Reglamento (UE) n° 605/2014 (ATP CLP 6)

(Se continúa en la página 9)

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2015/830

Fecha de impresión 18.01.2019

Fecha de revisión: 18.01.2019

Nombre comercial: **MASILLA PARA INJERTOS**

1. Reglamento (UE) nº 2015/1221 (ATP CLP 7)
2. Reglamento (UE) nº 2016/918 (ATP CLP 8)
3. Reglamento (UE) nº 2016/1179 (ATP CLP 9)
4. Reglamento (UE) nº 2017/776 (ATP CLP 10)
5. Reglamento (UE) nº 2018/669 (ATP CLP 11)
6. Directiva 2012/18/UE (Seveso III)
7. ECHA sitio web

(Continuación de la página 8)